


وكالة الغوث الدولية - الأونروا
دائرة التربية والتعليم - غزة
مركز التطوير التربوي
وحدة التطوير المهني والمنهاج



6

الصلدين

بطاقات التعلم الذاتي الرياضيات



الفصل الدراسي الأول / بطاقات شهر سبتمبر

للعام الدراسي 2020/2021م

بطاقة رقم (١)

الموضوع / أولويات العمليات الحسابية

الصف / السادس

الأهداف : ١-) يُعرف أولويات العمليات الحسابية الأربع

- ٢-) يُجري العمليات الحسابية حسب أولوية إجرائها

تمهيد : أكمل الفراغ فيما يلي :-

$$\boxed{63} = 9 \times 7 \quad \text{هـ}$$

$$\boxed{18} = 6 \times 3 \quad \text{جـ}$$

$$\boxed{8} = 5 + 3 \quad \text{أـ}$$

$$\boxed{9} = 4 \div 36 \quad \text{وـ}$$

$$32 = \boxed{4} \times 8 \quad \text{دـ}$$

$$\boxed{9} = 9 - 18 \quad \text{بـ}$$

تعليم : في العملية التي تتضمن أقواساً نبدأ بما في داخل الأقواس .

مثال (١) : حديقة منزل على شكل مستطيل طوله = 8 م ، و عرضه = 4 م ، أجد محيطها

الحل / محيط الحديقة = محيط المستطيل

$$= (\text{الطول} + \text{العرض}) \times ٢$$

$$= (٤ + ٨) \times ٢$$

لاحظ أن العملية الحسابية تشتمل على أقواس ، إذن نبدأ بحساب ما بداخل الأقواس ثم نكمل

$$= ١٢ \times ٢$$

$$= ٢٤ \text{ م}$$

تدريب (١) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

$$\text{أـ) } \boxed{4} - 9 = (3 \div 15) - 9 = ٠ - ٩$$

$$\text{بـ) } \boxed{18} = ٣ \div (3 \times 6) = ٣ \div ١٨$$

$$\text{جـ) } \boxed{97} = (20 \times 3) + (12 + 25) = ٦٠ + ٣٧$$

تعليم : (١) تساوى أولوية إجراء عمليتي الجمع و الطرح ، وتجرى من تأتي أولاً .

(٢) تساوى أولوية إجراء عمليتي الضرب و القسمة ، وتجرى من تأتي أولاً .

مثال (٢) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

$$\boxed{91} = 4 - 7 + 6 \leftarrow$$

الحل / عمليتنا الجمع و الطرح لهما نفس القوة ، (إذن من تأتي أولاً تُجرى أولاً) .

$$9 = 4 - 13 = 4 - (7 + 6) = 4 - 7 + 6$$

$$= 9 \times 3 \div 27 \leftarrow$$

الحل / عمليتنا القسمة والضرب لهما نفس القوة ، (إذن من تأتي أولاً تُجرى أولاً) .

$$81 = 9 \times 9 = 9 \times (3 \div 27) = 9 \times 3 \div 27$$

تدريب (٢) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

أ- (٢١) $= 4 + 17 = 4 + (20 - 3) = 4 + 3 - 20$

١٣
٨
—
٩٦

٤٤
٩٦
—
٨

ب- (٢٤) $= 4 \div (8 \times 12) = 4 \div 96$

تعليم : تُجرى عمليتا الضرب و القسمة قبل عمليتي الجمع و الطرح

مثال (٣) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

$= 2 + 3 \times 4 \leftarrow$

الحل / عملية الضرب أقوى من عملية الجمع ، (إذن تُجرى عملية الضرب أولاً ثم الجمع)

$14 = 2 + 12 = 2 + (3 \times 4) = 2 + 3 \times 4$

$= 3 \div 15 - 8 \leftarrow$

الحل / عملية القسمة أقوى من عملية الطرح ، (إذن تُجرى عملية القسمة أولاً ثم الطرح)

$3 = 5 - 8 = (3 \div 15) - 8 = 3 \div 15 - 8$

تدريب (٣) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

أ- (٢٣) $= 10 + 3 = (2 \times 5) + 3 = 2 \times 5 + 3$

ب- (٢٥) $= 6 - 4 = 6 - (4 \div 8) = 6 - 4 \div 8 = 2 - 4 \div 8$

مثال (٤) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

$= (8 + 2) \times 3 - 5 \times 8 \leftarrow$

الحل / تُجري العمليات الحسابية حسب الأولوية
أولاً : العملية تحتوي أقواساً ، (إذن نبدأ بإيجاد ناتج ما بداخلها)

$10 \times 3 - 5 \times 8 = (8 + 2) \times 3 - 5 \times 8$

ثانياً : تحتوي العملية الناتجة على عمليتي ضرب و عملية طرح (لكن عملية الضرب أقوى من الطرح
إذن تُجرى عمليتي الضرب أولاً ثم الطرح).

$10 = 30 - 40 = (10 \times 3) - (5 \times 8) = 10 \times 3 - 5 \times 8$

تدريب (٤) : جد قيمة الناتج فيما يلي :-

أ- (٢٧) $= 2 \times 7 - (3 \times 6) + 4 \div 20 = 14 - (18 + 0) = (2 \times 7) - (3 \times 6) + 4 \div 20$

ب- (٢٨) $= 2 \div 4 + 6 \times (7 + 3) = [2 \div 4] + (6 \times 10) = 2 + 60 = 62$

نشاط ختامي :

١- أضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (✗) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :

$$c = 6 - 8 \quad 10 = 2 \times 3 - (2 + 6) \quad \text{✗}$$

$$15 = 10 - c \quad 15 = 12 - 3 \times (5 + 4) \quad \checkmark$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ \times 3 \\ \hline 54 \end{array}$$

$$= 3 \div 5 \quad \leftarrow$$

$$18 = 3 \div (7 + 2) \times 6 \quad \checkmark$$

٢- أجد ناتج العمليات التالية :

$$\textcircled{c} = (3 - 6) \times (3 + 6) \quad \text{✗}$$

$$\textcircled{b} = 6 \div (10 + 2) \times 6 \quad \text{✗}$$

$$\textcircled{c} = (6 - 25) + (4 \div 3) \quad \text{✗}$$

$$\textcircled{d} = 3 + \underline{6 - 8} = 5 \div 15 + 3 \times 2 - 8 \quad \text{✗}$$

٣- اشتري خالد من المكتبة (3) أقلام و (4) دفاتر و عليتي ألوان ، فإذا كان ثمن القلم (4) شيقل و ثمن الدفتر (12) شيقلًا و ثمن عبة الألوان (10) شوائل ، ما ثمن ما اشتراه خالد من المكتبة ؟

$$(10 \times 2) + (4 \times 3) = 20 + 12$$

$$= 32 \text{ شيقلًا}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 4 \\ \hline 48 \end{array}$$

مَهْرَاجَة

٤. أَسْرَارُ الْمُسْوِفِي

بطاقة رقم (٢)

الموضوع / مبادئ الأسنس

الصف / السادس

الأهداف : ١- يتعرف إلى الصورة الأساسية للعدد

٢- يكتب الضرب المتكرر على الصورة الأساسية

٣- يقرأ أعداداً أساسية

٤- يميز الأساس والأسس (القوة) في العدد الأسني

٥- يكتب العدد بالصورة الأساسية باستخدام التحليل إلى العوامل الأولية


٦- يكتب قيمة عدد مكتوب بالصورة الأساسية

تمهيد : أكمل الفراغ فيما يلي :-

أ-) حجم المكعب = طول الحرف × طول الحرف ... × طول الحرف

ب-) مربع طول ضلعه ٥ سم ، فإن مساحته = ٥ × ٥ = ٢٥ سم^٢

ج-) تحليل العدد ٤ إلى عوامله الأولية = ٢ × ٢



مثال (١) : في الشكل المقابل مكعب مقابل طول حرفه ٤ سم ، أجد حجمه

الحل / حجم المكعب = طول الحرف × طول الحرف × طول الحرف

$$= 4 \text{ سم} \times 4 \text{ سم} \times 4 \text{ سم}$$

$$= 64 \text{ سم}^3$$

لاحظ أنه تكرر ضرب العدد ٤ في نفسه ٣ مرات ←

يمكن كتابة العدد ٦٤ على صورة أخرى تسمى الصورة الأساسية $64 = 4 \times 4 \times 4 = 4^3$ ←

ملاحظة / لكتابة عدد معطى بشكل ضرب متكرر على الصورة الأساسية ، نكتب العدد المتكرر

ثم نكتب عدد مرات التكرار في أعلىه من جهة اليسار

مثال (٢) : أكتب ناتج كل من العبارات التالية على الصورة الأساسية :-

$$8 = 8 \times 8 \times 8 \times 8$$

الحل / لاحظ أنه تكرر ضرب العدد ٨ في نفسه ٤ مرات ، إذن يمكن كتابة الصورة الأساسية 8^4

$$= 10 \times 10$$

الحل / لاحظ أنه تكرر ضرب العدد ١٠ في نفسه مرتان ، إذن يمكن كتابة الصورة الأساسية 10^2

تدريب (١) : أكتب ناتج كل من العبارات التالية على الصورة الأسيّة :-

أ-) $12 \times 12 \times 12 = 12^3$
ب-) $6 \times 6 \times 6 = 6^3$

مثال (٣) : اقرأ الأعداد الأسيّة التالية :-

- أ-) 3^4
العدد الأسي له قراءتان : القراءة الأولى من الأسفل للأعلى (٤ أس ٣)
القراءة الثانية من الأعلى للأسفل (القوة الرابعة للعدد ٣)
- ب-) 7^9
العدد الأسي له قراءتان : القراءة الأولى من الأسفل للأعلى (٩ أس ٧)
القراءة الثانية من الأعلى للأسفل (القوة التاسعة للعدد ٧)

تدريب (٢) : اقرأ الأعداد الأسيّة التالية :-

$5^6, 8^3, 3^9$

ملاحظة / العدد الأسي له مكونان :

-١) الأساس و هو العدد المضروب في نفسه (العدد المتكرر)

-٢) الأس و هو (عدد مرات التكرار) ، الاس هو نفسه (القوة)

تدريب (٣) : أكمل الفراغ :-

أ-) العدد 3° يقرأ أ読み للرقم

ب-) العدد 7^2 يقرأ أ読み ٧

ج-) القوة الرابعة للعدد ٨ تكتب على الصورة الأسيّة ٨٤

د-) ٥ أ読み ١٠ يكتب على الصورة الأسيّة ٥١٠

ه-) في العدد ٤٣ الأساس هو ٤

و-) في العدد 8^9 القوة هي ٩

ز-) في العدد 10^{10} الأساس هو ١٥

ح-) إذا كان الأساس هو ٢ والأساس هو ٧ ، فإن العدد يكتب على الصورة الأسيّة ٧٧

١.٥ أسلوب التحليل

مثال (٤) : أصل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية ثم أكتبها على الصورة الأسيّة :-

أ- ١٦

الحل / يمكن تحليل العدد ١٦ إلى العوامل الأولية باستخدام طريقي شجرة العوامل أو القسمة المتكررة

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

ب- ٥٦

الحل / يمكن تحليل العدد ٥٦ إلى العوامل الأولية باستخدام طريقي شجرة العوامل أو القسمة المتكررة

$$7 \times 2^3 = 7 \times 2 \times 2 \times 2 = 56$$

ج- ١٨٠

الحل / يمكن تحليل العدد ١٨٠ إلى العوامل الأولية باستخدام طريقي شجرة العوامل أو القسمة المتكررة

$$5 \times 3^3 \times 2 = 5 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 180$$

تدريب (٤) : أصل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية ثم أكتبها على الصورة الأسيّة :-

$$\begin{array}{r} 36 \\ \hline 2 \quad | \\ 18 \\ \hline 9 \\ 3 \quad | \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ \hline 2 \quad | \\ 9 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \hline 2 \quad | \\ 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3 \times 2 = 12 \\ 3 \times 2 = 18 \\ 3 \times 3 = 36 \\ 3 \times 5 = 15 \end{array}$$

مثال (٥) : جد القيمة العددية لما يلي:-

$$1 - 2^3 + 5^2$$

$$\text{الحل / } 2^3 = 5 \times 5 = 25, 8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$$

$$\text{الآن : } 23 = 25 + 8 = 2^3 + 2^3$$

$$2 - 4^3 + 2^4$$

الحل / لاحظ أن هناك عدة عمليات حسابية مختلفة ، إذن نجري العمليات حسب الأولوية (الدرس الأول)

$$(5 \times 2^3 + 4) + 2^4$$

$$8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3, 16 = 4 \times 4 = 4^2$$

$$\text{الآن : } 56 = (5 \times 8) + 16 = (5 \times 2^3) + 4^2 = 5 \times 2^3 + 4^2 = 40 + 16$$

تقويم ختامي : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي :-

$$\frac{64}{2936}$$

$$1 - 2^3 + 4^2 = 7 \times 3 + 1^2$$

$$63 + 4^2 = 7 \times 3 + 1^2$$

$$b) (6 - 2^3 - 4^2) = 6392 - 2963 = 3429$$

$$(\boxed{23}, 12, 15)$$

$$6 + 2^3 = 6 + 8 = 14$$

$$(\boxed{49}, 40, 60)$$

$$4 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

$$(\boxed{115}, 15, 220)$$

$$4 - 15 \div 3 \times 5 = 4 - 15 \div 15 = 4 - 1 = 3$$

بطاقة رقم (٣)

الموضوع / مقارنة الأعداد الأساسية

الهدف / السادس

الأهداف : ١-) يقارن بين عددين أسيين أساساتهما متساوية

٢-) يقارن بين عددين أسيين أساساتهما متساوية

٣-) يقارن بين عددين أسيين في حالات مختلفة

٤-) يرتتب أعداداً بالصورة الأساسية تصاعدياً أو تنازلياً

تمهيد : أكمل الفراغ فيما يلي :

٤

أ-) يكتب العدد $5 \times 5 \times 5$ على الصورة الأساسية ٥

ب-) قيمة العدد $2^4 =$ ١٦

تعميم : عند مقارنة عددين أسيين أساساتهما متساوية ، وأسسهما مختلفة ،
فإن العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر .

مثال (١) : زرعت ريماس في حديقة منزلها 2^0 من ورود الجوري و 2^6 من ورود الياسمين ، أي النوعين من الورد زرعت ريماس أكثر من الآخر ؟

الحل / لمعرفة أي النوعين من الورد زرعته ريماس أكثر من الآخر ، يجب علينا المقارنة بين العددين 2^0 ، 2^6

لاحظ هنا : أن الأساسات في كلا العددين متساوية ، والأسس مختلفة ، إذن العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر

$2^0 < 2^6$ ، زرعت ريماس من ورود الياسمين عدداً أكبر من ورود الجوري .

تدريب (١) : أقارن بين كل مما يأتي ، بوضع إشارة $<$ أو $>$ أو $=$ في ○ لتكون الجملة صحيحة :-

أ-) 4^2 ○ 4^4

ب-) 5^0 ○ 5^2

ج-) 8^{10} ○ 8^{100}

د-) 7^7 ○ 7^0

تعميم : عند مقارنة عددين أسيين أساساتهما مختلفة ، وأسسهما متساوية ،
فإن العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر .

مثال (٢) : أقارن بين كل من العددين : 6^3 ، 9^2

الحل / لاحظ هنا : أن الأساس في كلا العددين متساوية و الأساسات مختلفة ، إذن العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر

$6^3 < 9^2$

٥. أسرار المسوخ

تدريب (٢) : أقارن بين كل مما يأتي ، بوضع إشارة < أو > أو = في لتكون الجملة صحيحة :-

ب-) $^{٠٣} > ^{٠٥}$

د-) $^{٧١٠٠} > ^{٧١٠٠}$

أ-) $^{١١} > ^{٦٠}$

ج-) $^{٩٧} < ^{٩٨}$

تعميم : عند مقارنة عددين أسيين أساساتهما مختلفة ، وأسسهما مختلفة ، نجد قيمة كل منهما ، ثم نقارن .

مثال (٣) : أقارن بين كل من العددين : $^{٠٢} , ^{٤٣}$

الحل / لاحظ هنا : أن كلام من الأساسات والأسس مختلفة ، إذن هنا يجب إيجاد قيمة كل عدد منها ثم نقارن بينهما

$$[32] = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = ^{٠٢}$$

$$[81] = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = ^{٤٣}$$

$$^{٤٣} > ^{٠٢}$$

تدريب (٣) : أقارن بين كل مما يأتي ، بوضع إشارة < أو > أو = في ل تكون الجملة صحيحة :-

ب-) $^{٠٢} < ^{٦٤}$

د-) $^{٨١} = ^{٢٩}$

أ-) $^{١٠٥} < ^{١٢٥}$

ج-) $^{٤٣} < ^{٢٥}$

$٤٥ < ^{٢٤}$

مثال (٣) : أرتّب ما يأتي تصاعدياً :

أ-) $^{٠٥} , ^{٠٢} , ^{٠٤}$

الحل / لاحظ أن : الأساسات مختلفة والأسس مختلفة

$$[625] = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = ^{٠٥}$$

$$[25] = 5 \times 5 = ^{٠٥}$$

$$[32] = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = ^{٠٢}$$

الترتيب التصاعدي هو : $^{٠٥} , ^{٠٢} , ^{٠٤}$

ب-) $^{٠٣} , ^{٠٤} , ^{٠٢}$

الحل / لاحظ أن : الأساسات مختلفة والأسس متساوية (العدد ذا الأساس الأكبر هو الأكبر)

الترتيب التصاعدي هو : $^{٠٥} , ^{٠٢} , ^{٠٣}$

$$\begin{aligned} 4^9 \times 3^9 \times 2^9 &= 3^9 \\ 2^9 \times 3^9 \times 4^9 &= 3^9 \times 81 \\ 243 &= 3^9 \times 81 \end{aligned}$$

تدريب (٣) : أرتّب ما يأتي تنازلياً : من الأكبر

ب-) $^{٨٣} , ^{٨٩} , ^{٨٧}$

نشاط ختامي :-

١- أضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة (✗) أمام العبارة الخطأ فيما يلي :-

أ-) (✗) $84 > 85$

ب-) (✓) $81 < 83$

ج-) (✗) $27 = 3 - 24$

د-) (✓) $2 = 2 \times 1$

ه-) (✗) $23 \times 23 < 34 \times 33$

٢- أرتّب ما يأتي تصاعدياً : من الأصغر

أ-) $8, 28, 80$

ب-) $98, 64, 81, 50, 20$

$24, 36, 50, 28, 34$

زوروا زهور الأقصى

٤. أسرار المربع

بطاقة رقم (٤)

الموضوع / الجذر التربيعي

الصف / السادس

الأهداف : ١- يتعرف إلى مفهوم العدد المربع الكامل

٢- يميز العدد المربع الكامل من بين أعداد معطاة

٣- يتعرف إلى مفهوم الجذر التربيعي و رمزه

٤- يجد قيمة جذور تربيعية لأعداد مربعة كاملة باستخدام حقائق الضرب

٥- يجد قيمة جذور تربيعية لأعداد مربعة كاملة باستخدام التحليل إلى العوامل الأولية

٦- يقدر قيمة جذور تربيعية لأعداد ليست مربعة كاملة

تمهيد : أكمل الفراغ فيما يلي :-

أ-) مساحة المربع = طول الضلع × جدول الضرب

ب-) قيمة العدد $5^2 = 25$

ج-) $8 \times 8 = 64$

د-) تحليل العدد 4^2 إلى عوامله الأولية هو $2 \times 2 \times 2 \times 2$

مثال (١) : حديقة مربعة الشكل مساحتها 49 m^2 ، أجد طول ضلعها

الحل / مساحة الحديقة = طول الضلع × طول الضلع

طول ضلع الحديقة = طول المربع = 7 m

لاحظ أن : العدد 49 هو ناتج ضرب العدد 7 في نفسه ، تسمى العدد 49 في هذه الحالة عدواً مربعاً كاملاً.

ملاحظة / يكون العدد مربعاً كاملاً ، إذا كان هذا العدد يساوي عدداً مضروباً في نفسه

مثال (٢) : أي الأعداد الآتية هي مربعات كاملة ، مع ذكر السبب :-

أ-) 4

الحل / العدد 4 هو عدد مربع كامل ؛ لأن : $4 = 2 \times 2$

ب-) 8

الحل / العدد 8 ليس مربعاً كاملاً ؛ لأنه لا يوجد عدد أضربه في نفسه فيكون الناتج العدد 8

تدريب (١) : أي الأعداد الآتية هو مربع كامل ، مع ذكر السبب :-

أ-) $9 = 3 \times 3$ مربع كامل

ب-) $27 \leftarrow 3 \times 9$ ليس مربع كامل -

٥. أسرار المربع

تدريب (٢) : وضع دائرة حول العدد المربع الكامل فيما يلي :-

$$① ، ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٥$$

$$٤٩ ، ٦٠ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ١٦$$

$$٦٤ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ١٠٠$$

مثال (٣) :

العدد ٦٤ هو عدد مربع كامل ، لأن $8 \times 8 = 64$

نقول أن : 8 هو الجذر التربيعي للعدد 64

بالرموز : $\sqrt{64} = 8$ ، ويقرأ : الجذر التربيعي للعدد 64

ملاحظة / الجذر التربيعي للمربع الكامل : هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه

أعطى المربع الكامل ، ويرمز له بالرمز $\sqrt{}$

مثال (٤) : جد قيمة الجذر التربيعي فيما يأتي :-

$$= \sqrt{9}$$

$$\text{الحل} / 3 = \sqrt{3 \times 3}$$

$$= \sqrt{8100}$$

$$\text{الحل} / 90 = \sqrt{90 \times 90}$$

تدريب (٣) : جد قيمة الجذر التربيعي فيما يأتي :-

$$= \sqrt{16}$$

$$= \sqrt{100}$$

مثال (٥) : أجد قيمة الجذر التربيعي فيما يلي باستخدام التحليل إلى العوامل الأولية :-

$$= \sqrt{196}$$

الحل / نحل العدد 196 إلى عوامله الأولية ، ثم نأخذ من كل عاملين متشابهين عاملًا واحدًا

$$\underbrace{7 \times 7}_{7} \times \underbrace{2 \times 2}_{2} = 196$$

الآن : نضرب العوامل التي حصلنا عليها في بعضها ، فيكون $\sqrt{14} = \sqrt{7 \times 2}$

$$= \sqrt{256}$$

الحل / نحل العدد 256 إلى عوامله الأولية ، ثم نأخذ من كل عاملين متشابهين عاملًا واحدًا

$$\underbrace{2 \times 2}_{2} \times \underbrace{2 \times 2}_{2} \times \underbrace{2 \times 2}_{2} = 256$$

الآن : نضرب العوامل التي حصلنا عليها في بعضها ، فيكون $\sqrt{16} = \sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \sqrt{256}$

٢	١٩٦
٢	٩٨
٧	٤٩
٧	٧
	١

٢	٢٥٦
٢	١٢٨
٢	٦٤
٢	٣٢
٢	١٦
٢	٨
٢	٤
٢	٢
	١

تدريب (٤) : أجد قيمة الجذر التربيعي فيما يلي باستخدام التحليل إلى العوامل الأولية :-

$$\begin{array}{c}
 900 \\
 | \\
 300 \\
 | \\
 50 \\
 | \\
 25 \\
 | \\
 5 \\
 | \\
 25 \\
 | \\
 25
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 144 \\
 | \\
 72 \\
 | \\
 36 \\
 | \\
 18 \\
 | \\
 9 \\
 | \\
 3
 \end{array}$$

أ) $\sqrt{144} = 12$

ب) $\sqrt{900} = 30$

ج) $\sqrt{13} = 13$

مثال (٦) : أقرّ قيمة $\sqrt{18}$

الحل / العدد 18 ليس عدداً مربعاً كاملاً ؟ (متى يكون العدد مربعاً كاملاً؟)

كما نعلم أن الأعداد التالية أعداد مربعة ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ، ٢٥ ، ٣٦

نلاحظ أن العدد 18 يقع بين العددين ١٦ ، ٢٥ ، لكنه أقرب للعدد ١٦ ، إذن $\sqrt{18} \approx 4$

تدريب (٥) : أقرّ قيمة كل من الجذور التربيعية التالية :-

أ) $\sqrt{50}$ يقع بين العددين المربعين ٤٩ ، ٦٤ ولكن أقرب لـ ٤٩

ب) $\sqrt{63}$ يقع بين ٦٤ و ٧٢ ولكن أقرب للعدد ٦٤

تقسيم خاتمي :

١- أكمل الفراغ فيما يأتي :-

أ) $\sqrt{36} = 6$

ب) $\sqrt{16} = 4$

ج) $\sqrt{100} = \sqrt{3 \times 3 \times 3 \times 3} = 3\sqrt{3}$

د) $\sqrt{27} = \sqrt{3 \times 3 \times 3} = 3\sqrt{3}$

١) $\sqrt{49} = \sqrt{7 \times 7} = 7$

٢- اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي :-

أ) $(20, 25, 15) = \sqrt{225}$

ب) $(18, 19, 19 \times 18, 19 \times 18) = \sqrt{19 \times 18}$

ج) $(3, 6, 5) \approx \sqrt{30}$

د) $(18, 224, 10, 3) = \sqrt{9 + 225}$

٣- لوحة مربعة الشكل مساحتها ١٦٩ سم^٢ ، نريد عمل إطار مربع الشكل لها ، ما طول ضلع هذا الإطار ؟

$\text{طول الضلع} = \sqrt{\text{مساحة}} = \sqrt{169} = 13$

مِنْزَلُ الْأَقْصَى