



دولة فلسطين
وزاره التربية والتعليم العالي

البطاقات التعليمية

الصف الحادي عشر

(الفرع الأدبي)

الفترة الدراسية الأولى

الرياضيات

إعداد
الادارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي

غزة - 2021/2022

يمثل إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم نتيجة لجائحة COVID-19 خطراً غير مسبوق على تعليم الأطفال وحمايتهم وعافيتهما، ولا يقتصر الأثر السلبي لإغلاق المدارس على تدني مستويات تحصيل الطلبة، بل يتعدى ذلك إلى الأضرار النفسية والسلوكية والصحية والاجتماعية نتيجة غياب دور المدرسة كمؤسسة تربوية. وقد تسبب إغلاق المدارس بتكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة؛ وبالعديد من الآثار التربوية السلبية، حيث أشارت اليونسكو في تقريرها الصادر في أبريل 2019 أن إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية تسبب بحرمان الأطفال والشباب من فرص النمو والتطور، حيث يحظى الأطفال بفرص تعليمية أقل خارج المدرسة؛ ولا سيما بالنسبة إلى الأهل محدودي التعليم والموارد.

إن اعتماد برامج التعليم عن بعد بكافة أشكالها يُسهم في تخفيف الأضرار التربوية الناجمة عن إغلاق المؤسسات التعليمية، غير أن أشكال التعليم عن بعد التي يتم استخدامها يجب أن تتسمج مع خصائص المرحلة العمرية للمتعلمين وإمكاناتهم، كما ينبغي أن تساعد المتعلمين بشكل أفضل على اكتساب المفاهيم وإتقان المهارات العلمية والحياتية المختلفة.

ومن هذا المنطلق نبعت فكرة تقديم بطاقات التعلم الذاتي للأطفال في المرحلة الأساسية من الأول حتى التاسع الأساسي؛ والتي ركزت على تقديم المفاهيم والمهارات الأساسية الخاصة بكل صف أو مبحث بأسلوب مُبسط يساعد الأطفال على اكتسابها، حيث تضمنت كل بطاقة مجموعة من الإرشادات الخاصة بالطالب وولي أمره؛ بالإضافة إلى تقديم المفهوم/المهارة بطريقة سهلة وبسيطة مُدعمة بالأمثلة والتدريبات بما يساعد المتعلم على اكتساب المفهوم وإنقان المهارة ذاتياً.

والله ولي التوفيق،،،

د. محمود أمين مطر
مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي

تعليمات هامة لأولياء الأمور

وطلابنا الأعزاء

تعليمات هامة لأولياء الأمور وطلابنا الأعزاء، حرصاً من وزارة التربية والتعليم العالي بغزة على تقديم الدروس والشروحات المصورة، سيتم بث الدروس على قناة روافد الأرضية يومياً حسب الجدول المنشور على صفحة القناة لجميع المراحل الدراسية على الرابط التالي:

<https://www.facebook.com/rawafed.channel/posts/161348775855082>

وسيتم بث هذه الدروس بشكل تزامني مع ما يتم بثه على القناة الأرضية عبر صفحة القناة الرسمية على الفيس بوك على الرابط التالي:

<https://www.facebook.com/rawafed.channal>



- يمكنكم استقبال قناة روافد الأرضية من خلال اتباع الخطوات في الرابط التالي:

www.facebook.com/rawafed.channel/posts/104250444898249



- لمشاهدة المحتوى الذي تم بثه على قناة روافد الأرضية يمكنكم زيارة موقع بوابة روافد الإلكترونية على الرابط التالي:

<http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo>



- وكذلك الاشتراك في اليوتيوب الخاص بالقناة على الرابط التالي:

<https://www.youtube.com/c/RawafedChannel>



ما هي بطاقات التعلم الذاتي؟

مجموعة من البطاقات المرافقية لكتاب المدرسي؛ والداعمة لتعلم طلبة الصفوف من الأول حتى التاسع الأساسي في المباحث المختلفة، ويركز محتوى تلك البطاقات على المفاهيم والمهارات الأساسية في كل مبحث، بحيث يتم عرض المفهوم أو المهارة مع بعض الأمثلة المعينة والتوضيحية؛ وتدريبات للنحو الذاتي، كما تتضمن البطاقة مجموعة من الإرشادات ذات العلاقة بتعلم المهارة؛ وروابط لمحتوى رقمي مُساند (فيديو تعليمي، مقطع صوتي، لعبة تربوية ...).

نصائح وإرشادات

عزيزي ولي الأمر:

التعلم الذاتي مسؤولية شخصية لدى الفرد؛ غير أن الأطفال يحتاجون دعماً وإشرافاً مباشراً من أمهاتهم وأبائهم ليتمكنوا من التعلم الذاتي بشكل فاعل ومنظم، لتحقيق هذا الدعم بالشكل المطلوب؛ إليك بعض النصائح والإرشادات:

- تذكر أن التعليم لا يقتصر فقط على الذهاب إلى المدرسة، فهناك الكثير من الأشياء يتعلمها الأطفال خارج المدرسة.
- تذكر أن لكل فرد شخصيته وطبيعته الخاصة، وليس بالضرورة أن تنجح الطريقة التي استخدمها صديقك في التعامل مع طفله، للتعامل مع طفلك أنت.
- لا تحاول القليل من شأن وقيمة التعلم الذاتي أو جدواه أمام ابنك؛ وتحدد معه عن مسؤوليته عن تعلمه في ظل تعطل الدوام المدرسي.
- عزز كل تقدم يحرزه الطفل؛ وارفع من معنوياته بعبارات الشاء والتشجيع أمام الآخرين، مع مراعاة الثناء عليه بحكمة من غير إفراط أو تفريط.
- ابتعد عن مقارنة طفلك بأقرانه حتى لا تؤثر سلباً على نفسيته وإشعاره بالإحباط.
- عود الطفل على تحمل المسؤولية والاهتمام بنفسه كحل الواجبات والقدرة على اتخاذ القرار بنفسه.
- اغلق الفيسبوك وأي وسيلة تواصل اجتماعي أخرى؛ حتى يصبح بإمكانك التركيز على ما يتعلمه طفلك.
- خصّص وقتاً ثابتاً لتعلم طفلك كل يوم؛ ولا تكلفه بأي نشاط آخر في وقت التعلم.
- اختر الوقت الذي يناسب طفلك ولا يتعارض مع أي نشاط آخر يرغب الطفل بالقيام به (مشاهدة طفال حلقة كرتون يحبها على التلفاز، وقت النوم ..) وذلك حتى لا يشتت ذهن الطفل بالتفكير في هذه الأنشطة.

- ابتعد عن العنف والعصبية والصرارخ أثناء متابعتك لدروس طفلك، لأن ذلك يعمل على هدر طاقته؛ وتشویش تفكيره؛ وتشتیت تركيزه.
- أعط الطفل فرصة الحل الغردي للتعرف على إمكاناته وتعزيز نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف.
- فرغ نفسك في أوقات تعلم طفلك؛ وتخلص من التفكير في أي مسؤوليات أخرى.
- تأكد من دافعية طفلك ناحية ما سيدرسه؛ لأن هذا ما سوف يساعد في الاستمرارية والتعلم.
- تأكد من حالة طفلك البدنية والنفسية مثلًا: حصوله على قدر جيد من النوم، لا يشعر بالجوع؛ حتى تضمن عدم تفكيره في هذه الأشياء أثناء تعلم.

آليات التعامل مع بطاقات التعلم الذاتي:

عزيزيولي الأمر:

هناك مجموعة من الأمور التي ننصح القيام بها قبل وأثناء وبعد تنفيذ جلسات التعلم الخاصة ببطاقات التعلم، وهذه الأمور تتلخص فيما يلي:

- خصص مكاناً هادئاً جيد التهوية؛ وبعيد عن الضوضاء، وحدد ركناً مناسباً في المكان لوضع الكتب ومواد التعلم بما يضمن عدم مقاطعة باقي أفراد الأسرة لجلسة التعلم.
- تأكد من وجود القرطاسية المناسبة (قلم، ممحاة، مسطرة، كراسة جانبية، مواد مناسبة للمادة ...).
- اقرأ الإرشادات والنصائح المدرجة في كل بطاقة؛ وحاول الالتزام بها ما أمكن.
- أخبر الطفل باسم المادة ورقم البطاقة التي ستتقاضها معه، واسأله عن الدرس الذي تتنمي له البطاقة.
- حدد للطفل المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز البطاقة، ويفضل أن تتراوح المدة بين (15 - 20) دقيقة.
- اجعل من التعلم عملية ممتعة خالية من الإجهاد؛ واطلب منه الرسم أو الغناء أثناء التعلم.
- لا تقم بالمهام بدلاً عن الطفل إذا شعر بالتعب؛ بل امنحه وقتاً للراحة؛ ثم حفظه على الرجوع للبطاقة.
- احرص على ربط التعلم بأمثلة من الحياة اليومية للطفل.
- علم الطفل كيف يفكر من خلال طرح الأسئلة عليه ومناقشته في إجاباته.
- استعن بالكتاب المدرسي لتعزيز فهم الطفل لمحتوى المفهوم/المهارة التي تتضمنها البطاقة.
- ساعد طفلك على حل تدريبات مشابهة لتلك الواردة في بطاقات التعلم الذاتي.
- تعامل مع أخطاء الطفل بهدوء؛ ولا تترك الخطأ بدون تصحيح.
- أعط الطفل وقتاً مناسباً للراحة.
- لا تناقش مع الطفل أكثر من بطاقة في الجلسة الواحدة.
- أشعر الطفل بأهمية العمل الذي قام به واحتفل معه بإنجازه.

أساليب سلبية يجب الابتعاد عنها



إرشادات للتعامل مع رمز QR

تم إضافة رموز تفاعلية بجانب الروابط المحددة، ولمشاهدة الفيديو المرتبط بالرمز عليك بما يلي:

1. تنزيل أي برنامج من المتجر لقراءة رمز QR، وبإمكانك البحث عنه بالصيغة التالية في المتجر (قارئ رمز QR).
2. عند دخولك للمتجر والبحث عن التطبيق ستجد الكثير من التطبيقات التي تدعم الفكرة، قم بتحميل أي تطبيق من التطبيقات.
3. الخطوات السابقة ستقوم بعملها مرة واحدة، وهي المرة الأولى فقط لتنزيل التطبيق
4. بعد تنزيل التطبيق قم بتشغيل التطبيق، وتوجيه الكاميرا الموجودة داخل التطبيق نحو الرمز المحدد، ثم انقر على كلمة فتح الموقع (المتصفح)، لتشاهد الفيديو المرتبط بالرمز.

ملاحظة: بعض الهواتف الذكية الحديثة موجود بها (قارئ QR) بشكل تلقائي.

رقم الصفحة	الموضوع	رقم البطاقة
٧	حل معادلة خطية بمتغير واحد	١
١١	حل مسائل لفظية على حل المعادلات الخطية بمتغير واحد	٢
١٣	حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين بطريقة الحذف	٣
١٧	حل مسائل لفظية على حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين	٤
١٩	حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام الرسم البياني (١)	٥
٢٣	حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام الرسم البياني (٢)	٦
٢٦	حل متباعدة خطية بمتغيرين بيانيا	٧
٢٩	حل نظام من متباعدتين خطيتين بمتغيرين بيانيا	٨
٣٤	تطبيقات عملية (البرمجة الخطية)	٩
٣٩	نموذج اختبار الوحدة الأولى (المعادلات والمتباينات)	-
٤١	إجابات بطاقات الوحدة الأولى	-
٤٩	إجابة اختبار الوحدة الأولى (المعادلات والمتباينات)	-

حل معادلة خطية بمتغير واحد

الأهداف

- ١- يعرّف المعادلة الخطية.
- ٢- يميز المعادلة الخطية بمتغير واحد من بين مجموعة معادلات معطاة
- ٣- يحلّ المعادلة الخطية بمتغير واحد جبرياً
- ٤- يقدر أهمية المعادلة الخطية بمتغير واحد في حل مشكلات حياتية

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)

تدريب : أكمل الفراغ بما يناسبه:

$$\text{_____} = 6 \times 5 - 2$$

$$17 - 4 = \text{_____}$$

$$\text{_____} \text{ النظير الضريبي للعدد } (3) \text{ هو } 4$$

$$\text{_____} \text{ النظير الجمعي للعدد } (-8) \text{ هو } -8$$

$$6 - 2(s - 4) = \text{_____}$$

$$s - 5 = \text{_____}$$

تلخيص المحتوى:

تعريف: المعادلة الخطية بمتغير واحد: هي معادلة يمكن كتابتها على الصورة $As + B = 0$, حيث أن $A, B \in \mathbb{C}$, $A \neq 0$.

في حل المعادلات الخطية بمتغير واحد نضع المتغيرات في طرف والثابت في الطرف الآخر للمعادلة.

الأنشطة والتدريبات:

**أميّز المعادلة الخطية بمتغير واحد من غيرها
مما يأتي:**

نشاط


نوع المعادلة	المعادلة	نوع المعادلة	المعادلة
	$4 - \frac{s}{5} = 7$		$3 - 2s = 5$
	$s - 4 = 5$		$s + c = -4$
	$2s + 5 = s$		$\frac{s}{3} - 4 = 2$

مثال

أحل المعادلات الآتية:

$$12 = 2(s - 2)$$

الحل:




$$3 = 11 - 7s$$

الحل:

$$11 + 3 = 11 - 7s$$

$$14 = 7s$$



$$s = 2$$



$$2(s + 3) - 3s = 6$$

الحل:

$$2s + 6 - 3s = 6$$

$$6 - s = 6$$

$$s = 0$$




$$s = 0$$

$$2s + 7s = 6 - 5s$$

الحل:

$$7s - 5s = 6 - 2s$$

$$2s = 4$$



$$s = 2$$

تدريب

أحد مجموعة حل المعادلات التالية:

$$٦) س - ٤ س = ٢$$

$$١) ٤ س - ٩ = ٧$$

$$(٣ + س) - ٥ = ٣(س - ٥)$$

$$٢ س - ٥ = ٧ + ٣ س$$

$$٦) ٥ - ٢ س = ٦(س + ٣)$$

$$٧ = (١ + ٢ س + ٣ س) ٥$$

تفويم ختامي

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١- احدي المعادلات الخطية الآتية تعتبر معادلة خطية بمتغير واحد:

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 3s - 5 = 0 & \text{ب) } 2s + s = 10 & \text{ج) } s^2 + s = 0 \\ 7 \\ 16 = \end{array}$$

٢- جميع المعادلات الآتية معادلات خطية بمتغير واحد ماعدا:

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 2s - 2 = 10 & \text{ب) } 2s = 10 & \text{ج) } s^2 - 4 = 4 - s \\ 6 \\ 7 - \frac{s}{5} = 7 - \frac{5}{s} \end{array}$$

٣- إذا كانت ص = ٣س + ٦ ، وكانت ص = ٠ ، فما قيمة س ؟

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } 2 & \text{ب) } -2 & \text{ج) } 3 \\ 1 \\ 16 = \end{array}$$

٤- ما مجموع حل المعادلة $2s - 3 = 7$ ؟

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } \{ 5 \} & \text{ب) } \{ 2 \} & \text{ج) } \{ 2 - 5 \} \\ \{ 18 \} & \{ 12 \} & \{ 6 \} \end{array}$$

٥- ما مجموع حل المعادلة $-4(s + 2) = 16$ ؟

$$\begin{array}{lll} \text{أ) } \{ 6 \} & \text{ب) } \{ -6 \} & \text{ج) } \{ 12 \} \\ \{ 18 \} & \{ 12 \} & \{ 6 \} \end{array}$$

إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj9IT_tVxfU

الأهداف

- ١- يحول المسألة اللفظية الى معادلة رياضية.
- ٢- يحلّ المعادلة الخطية الناتجة من المسألة اللفظية وتحديد المطلوب.
- ٣- يتذوق الجمال الرياضي في حلّ الغازاً باستخدام حل معادلة خطية بمتغير واحد

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)

تدريب : أحب حسب المطلوب:

أ) أحول العبارات الرياضية التالية إلى عبارات جبرية :

(١) رجل عمره أربعة أمثال عمر ابنه ، إذا كان عمر الابن s فإن عمر الأب هو

(٢) يزيد طول مستطيل عن عرضه بمقدار ٤ سم ، إذا كان العرض s فإن الطول هو

ب) أحل المعادلة التالية: $7(s - 3) = 28$

تلخيص المحتوى:

يتم قراءة المسألة اللفظية وتحويلها الى رموز ثم حل المعادلة الناتجة عن ذلك.

الأنشطة والتدريبات:

مثال

عمر مجدى ٣ أمثال عمر حسن، فإذا كان مجموع عمريهما ٤٠ سنة فما عمر كل منهما؟

الحل : نفرض عمر حسن = s فإن عمر مجدى = $3s$

$$s + 3s = 40$$

$$4s = 40$$

(بقسمة طرفي المعادلة على ٤)

$$s = 10 \quad \text{فإن} \quad (\text{عمر حسن} = 10 \text{ سنوات})$$

$$\text{و عمر مجدى} = 3s = 3 \times 10 = 30 \text{ سنة.}$$

تدريبات

١) إذا كان عمر أحمد أمثال عمر أخيه علي مضافاً اليه ٢، فإذا كان مجموع عمرهما ٢٠ سنة، فكم عمر أحمد وعمر أخيه علي؟

٢) يزيد طول مستطيل عن عرضه بمقدار ٥ سم، فإذا كان محيطه ٣٠ سم فأوجد بعدي المستطيل؟

٣) مستطيل طوله ٢ أمثال عرضه مضافاً اليه ٥ سم فإذا كان عرضه = ٤ سم فكم طول المستطيل؟

إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://y2u.be/RAEwo1SWOYk>

الأهداف

- ١- يتعرّف إلى نظام من المعادلات الخطية
- ٢- يحلّ نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام طريقة الحذف
- ٣- يبادر في حلّ نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام طريقة الحذف

تلخيص المحتوى:

نظام المعادلات الخطية: مجموعة من المعادلات الخطية، لها المتغيرات نفسها، ويتمثل حلّ النظام الخطي في إيجاد القيم العددية لمتغيراته حيث تتحقق معادلاته جميعها في آن واحد.

أمثلة على أنظمة المعادلات الخطية بمتغيرين:

$$\begin{aligned} \text{ص} &= 3s \\ s + 2c &= 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 - s + c &= 4 \\ 6 - 3s - 6c &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + b &= 10 \\ a - 4b &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3s - 2c &= 1 \\ 2s + 3c &= 18 \end{aligned}$$

مقدمة: يستخدم حلّ نظام المعادلات الخطية بمتغيرين طرفيتين طريقة التعويض وطريقة الحذف

طريقة الحذف: تتلخص هذه الطريقة في التخلص من أحد المتغيرين وصولاً إلى معادلة متغير واحد

لحلّ نظام المعادلات الخطية بمتغيرين بطريقة الحذف، تتبع الخطوات الآتية:

- ١) نرتّب الحدوّد المتشابهة في المعادلتين أسفلَ بعضها.
- ٢) نحدّد أيّ المتغيرين يسهلُ حذفه، ثمّ نجعلُ معامليه في المعادلتين متساوين في المقدارِ ومختلفين في الإشارةِ، وذلك بضرب طرفي إحدى المعادلتين أو كليتيهما في عددٍ، أو بالقسمة على عددٍ.
- ٣) نجمعُ المعادلتين للتخلص من المتغير المراد حذفه.
- ٤) نعرضُ قيمةَ المتغير الناتجة في إحدى المعادلتين؛ لإيجاد قيمةَ المتغير الآخر.

الأنشطة والتدريبات:

أحل أنظمة المعادلات الآتية بطريقة الحذف:

نشاط (١)

$(1) \text{ } s + c = 10$ $(2) \text{ } s - 2c = 4$ <p>الحل:</p> <p>أرقام المعادلات:</p> $(1) \text{ } s - 2c = 4$ $(2) \text{ } 3s + c = 9$ <p>أضرب معادلة (٢) بـ (٢)</p> <p>ثم أجمعها مع معادلة (١)</p> $\begin{array}{r} s - 2c = 4 \\ 18s + 2c = 18 \\ \hline 14s = 14 \\ s = 7 \end{array}$ <p>بالتعويض عن قيمة $s = 7$ في المعادلة (١)</p> $\begin{array}{r} s + c = 10 \\ 7 + c = 10 \\ c = 3 \end{array}$ <p>مجموعة حل النظام = { (7 , 3) }</p> <p>يجب التتحقق من صحة الحل</p>	$(1) \text{ } s + c = 10$ $(2) \text{ } s - 2c = 4$ <p>الحل:</p> <p>أُرتب المعادلات ومن ثم أرقمها:</p> $\begin{array}{r} s + c = 10 \\ s - 2c = 4 \\ \hline \end{array}$ <p>بالجمع</p> $\begin{array}{r} 2s = 14 \\ s = 7 \\ \hline \end{array}$ <p>يجب التتحقق من صحة الحل</p>
---	---

تدريبات

أحل أنظمة المعادلات الآتية بطريقة الحذف:

$\begin{aligned} 2) \quad 2s + c &= 3 \\ s + 2c &= 6 \end{aligned}$ <p>الحل:</p> <hr/>	$\begin{aligned} 1) \quad s - c &= 4 \\ 2s + c &= 5 \end{aligned}$ <p>الحل:</p> <hr/>
$\begin{aligned} 3) \quad s + 2c &= 5 \\ 2s + 3c &= 9 \end{aligned}$ <p>الحل:</p> <hr/>	$\begin{aligned} 3) \quad 2c = 1 - s \\ 2c - s = 1 \end{aligned}$ <p>الحل:</p> <hr/>

تقدير ختامي

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- ١- ما النقطة التي تتحقق المعادلة $s = 2s - 4$ ؟
 أ) (٤، ٢) ب) (٠، ٤) ج) (٢، ٤) د) (-٤، ٢)
- ٢- ما النقطة التي تمثل حلًّا للنظام $s + c = 5$ ، $2s + c = 6$ ؟
 أ) (٤، ١) ب) (-٤، ١) ج) (-١، ٤) د) (١، ٤)
- ٣- ما النقطة التي تمثل حلًّا للنظام $s + c = 7$ ، $s - c = 9$ ؟
 أ) (٨، ١) ب) (-١، ٨) ج) (١، ٨) د) (٨، -١)

إرشادات للطالب:

عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://y2u.be/MXyHphLSFMM>

الأهداف

- ١- توظيف حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام طريقة الحذف في حل مسائل لفظية.
 - ٢- يقدر أهمية حلّ نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين في حل مشكلات حياتية

المطلب السابق (المهارات الداعمة)

تدريب : أحلّ النظام التالي باستخدام طريقة الحذف :

$$o = s - c, \quad 2o = s + c$$

تلخيص المحتوى:

يتم تحويل المسألة اللفظية الى معادلتين ونقوم بحل المعادلتين الناتجتين من المسألة اللفظية بطريقة الحذف وتحديد قيمة المطلوب حسب كل مسألة.

الأنشطة والتدريبات:

عددان مجموعهما ١٥ ، والفرق بينهما ٥ ، أجد كلاً من العدددين ؟

شاط (۱)

الحل:

نفرض ان العددان هما س، ص

$$(1) \dots \quad 15 = \cancel{s} + s$$

(٢) ٥ = س - ص
بالجمع -----

$\Sigma^+ = \Sigma^-$

$$\frac{r}{r} = \frac{\omega}{\omega}$$

بالتعويض عن قيمة س = ١٠ في المعادلة (١)

$$\begin{array}{rcl} 15 = ص + 10 & \leftarrow & 15 = ص + 10 \\ 10 - 10 = ص & & \\ 0 = ص & & \end{array}$$

العددان هما ١٠، ٥

نشاط (١)

مستطيل يزيد طوله عن عرضه بمقدار 5 سم ، ومحيطه ٢٦ سم ، أجد بعدي المستطيل.

أفker : إذا كان عدد الأسرى في سجن مجدو عام ٢٠٠٩ م يزيد عن عدد أسرى سجن نفحة بـ ٦٤٠ أَسِيرًاً، وكان عدد الأسرى في السجينين هو ٢٢٤٠ أَسِيرًاً، فما عدد الأسرى في كل من السجينين في العام نفسه؟

ارشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://youtu.be/MXyHphLSFMM>


حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام الرسم البياني (١)

الأهداف

- ١- يحل نظاماً من معادلتين خطيتين بمتغيرين بيانياً
- ٢- يعيّن نقطة تقاطع مستقيمين في المستوى من خلال تمثيل النظام المعطى بيانياً

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)


تدريب (١) : أمثل كل من النقاط الآتية في المستوى الديكارتي



- أ (٤ ، ٤)، ب (١ ، ١)،
 ج (٤ ، ٢)، د (٥ ، ٤)،
 ه (٣ ، ٠)، و (٥ ، ٣)

تدريب (٢) : أمثل معادلة المستقيم

$$2s - c = 4 \text{ بيانياً}$$




تلخيص المحتوى:

لتمثيل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام الرسم البياني نتبع الخطوات التالية:

- ١) أرقّم كل من المعادلات المعطاة .
- ٢) أكون جدولًا لإيجاد كلاً من المقطع السيني والمقطع الصادي للمعادلة الأولى
- ٣) أمثلّ المعادلة الأولى من خلال تعريف النقاط الناتجة في الجدول في المستوى الديكارتي ورسم المستقيم الذي يمثل المعادلة الأولى
- ٤) أكرر نفس الخطوات باستخدام المعادلة الثانية
- ٥) أعيّن مجموعة الحل بتحديد نقطة تقاطع المستقيمين من خلال الرسم.

الحالة الأولى: تقاطع مستقيمين**الأنشطة والتدريبات:****مثال**

أحل النظام الآتي باستخدام الرسم البياني
أحل النظام الآتي باستخدام الرسم البياني



$$\begin{aligned} c &= s + 1 \\ 2s + c &= 4 \end{aligned}$$

الحل:

لرسم المستقيم: $c = s + 1$ أكمل الجدول الآتي:

-	*	s
*	1	c
(-1, 0)	(1, 0)	النقطة

$$\begin{aligned} \text{عندما } s &= 0 & s &= 1 \\ c &= s + 1 & c &= s + 1 \\ c &= 0 + 1 & c &= 1 + 1 \\ c &= 1 & c &= 2 \\ s &= 1 & s &= 2 \end{aligned}$$

حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين باستخدام الرسم البياني (١)

وبالطريقة نفسها تكون جدول لرسم معادلة المستقيم: $2s + c = 4$

$$\begin{aligned} \text{عندما } c = 0 &= 4 \\ 2s + c = 4 & \\ 2s + 0 &= 4 \\ 2s = 4 & \end{aligned}$$

$$s = 2$$

$$\begin{aligned} \text{عندما } s = 0 &= 4 \\ 2s + c = 4 & \\ 2 \times 0 + c &= 4 \\ c = 4 & \end{aligned}$$

$$c = 4$$

٢	٠	s
٠	٤	c
(٢, ٠)	(٠, ٤)	النقطة

$$s = 2$$

من الرسم نلاحظ أن مجموعة حل النظام = { (١ ، ٣) }

أتعلم: إذا تقاطع مستقيمان في نقطة مثل (s ، c) فإن هذا الزوج المرتب يعدّ حلًا للمعادلتين الخطيتين معاً.

نشاط

أحلّ النظام الآتي باستخدام الرسم البياني:

$$c = s - 2$$

$$-3s - 3c = 0$$

لرسم المستقيم الأول $c = s - 2$ ، أكمل الجدول الآتي:

١		٠	s
	٠		c


بالطريقة نفسها أرسم المستقيم الثاني

$$-3s - 3c = 0$$


من الرسم البياني في الشكل المجاور النقطة التي

تمثل حل النظام: (____, ____)

أتحقق من صحة الحل.



تدريبات



(١) أحل النظام الآتي بيانياً

$$\begin{aligned} \text{ص} &= \text{س} + ٢ \\ ٣\text{س} + \text{ص} &= ٦ \end{aligned}$$

الحل:

(٢) اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- ١- احدى النقاط التالية تعتبر حللاً للنظام $\text{س} + \text{ص} = ١٠$ ، $\text{س} - \text{ص} = ٤$:
 أ) (٧ ، ٣) ب) (٧ ، ٣) ج) (٣ ، ٧) د) (٣ ، ٧)
- ٢- أيّ النقاط التالية تمثل حللاً للنظام $\text{ص} = \text{س} + ٣$ ، $٢\text{س} + \text{ص} = ٩$
 أ) (٢ ، ٥) ب) (٥ ، ٢) ج) (٥ ، ٢) د) (٥ ، ٢)

إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://y2u.be/6zISbPL-T1I>

- ١- يحل نظاماً من معادلتين خطيتين بمتغيرين بيانياً
 ٢- يحدد وضع المستقيمين في المستوى من خلال تمثيل النظام المعطى بيانياً
 ٣- يحدد مجموعة الحل لكل نظام حسب الحالة للمستقيمين
 ٤- يقترح حلولاً لمشكلات حياتية باستخدام حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين بيانياً

الأهداف**الحالة الثانية: توازي مستقيمين****نشاط (١)**

أَجِلّ النظام الآتي بيانياً:

$$ص = ٢س + ١$$

$$٤س - ٢ص = ٦$$

أَرسم المستقيم الأول $ص = ٢س + ١$


	٣	٠	س
٠			ص

بالطريقة نفسها أَرسم المستقيم الثاني

$$٤س - ٢ص = ٦$$

أَلاحظ الرسم في الشكل المجاور.

هل يوجد حل لنظام؟ أُفسِر إيجابي.




أَتعلم: إذا توازى خطان مستقيمان فإن مجموعة حلّ النظام \emptyset .

حل نظام من معادلتين خطيتين بمتغيرين
باستخدام الرسم البياني (٢)

الحالة الثالثة: تطابق مستقيمين

نشاط (٢)



أَحِلُّ النَّظَامُ الْآتَى بِيَانِيًّا:

$$س + ص = 5$$

$$2س + ص = 10$$

يمثل الشكل المجاور التمثيل البياني للمعادلة
 $س + ص = 5$.

أَرَسِمَ الْمَسْتَقِيمَ $2س + ص = 10$
عَلَى الْمَسْتَوِيِ الْدِيكَارْتِيِ نَفْسَهِ.

مِنْ الرَّسْمِ حَلُّ النَّظَامِ يَكُونُ : _____.


أَتَعْلَمُ: إِذَا تَطَابَقَ مَسْتَقِيمَانِ فَإِنَّ الْأَزْوَاجَ الْمَرْتَبَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَى مَسْتَقِيمَيْنِ جَمِيعِهَا تَمَثِّلُ مَجْمُوعَةَ حَلَّ النَّظَامِ.


تدريبات

(١) أَحِلُّ أَنْظَمَةَ الْمَعَادِلَاتِ التَّالِيَةِ بِيَانِيًّا :

أ) $ص = 2س + 2$

ب) $2س - ص = 12$






$$(b) \begin{aligned} s + c &= 4 \\ 2s + 2c &= \end{aligned}$$

(٢) اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- ١- إذا توازى خطان مستقيمان في المستوى ، فما مجموعة حل معادلتيهما ؟
 أ) \emptyset ب) $\{0\}$ ج) $\{(1, 0)\}$ د) $\{(0, 1)\}$
- ٢- إذا تقاطع مستقيمان في نقطة فماذا يمثل الزوج المرتب لهذه النقطة ؟
 أ) حلًا لمعادلة المستقيم الأول ب) حلًا لمعادلة المستقيم الثاني
 فقط ج) حلًا لمعادلتي المستقيمين معاً
- د) ليس حلًا لأي من المعادلتين



- ٣- ما مجموعة حل النظام الممثل بيانياً في الشكل المجاور؟
 أ) $\{(1, 3)\}$ ب) $\{(3, 1)\}$ ج) $\{(1, -3)\}$

إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

http://y2u.be/c6_A91pQNjk

الأهداف


- ١- يتعرّف إلى مفهوم مجموعة حل متباعدة من الدرجة الأولى في متغيرين.
- ٢- يحدد النقاط التي تنتهي إلى مجموعة حل متباعدة من مجموعة نقاط معطاة.
- ٣- يحدد منطقة حل متباعدة من الدرجة الأولى في متغيرين.

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)

أمثل مجموعة حل كل من المتباعدات الآتية:

$$\text{ب) } s > 3$$

$$\text{أ) } s < 2$$



تلخيص المحتوى:

مجموعة حل المتباعدة من الدرجة الأولى في متغيرين هي مجموعة الأزواج المرتبة $(s, \text{ص})$ جيئها والتي تحقق المتباعدة حيث s , ص عددان حقيقيان.

وتم من خلال الاستعارة بمعادلة الخط المستقيم الذي نحصل عليه بتغيير $(\leq, \geq, =, <, >)$ إلى " = ".

ثم نرسم معادلة الخط المستقيم.

ولتحديد منطقة حل المتباعدة نستعين بنقطة اختبار لا تقع على المستقيم ونعرض في المتباعدة، فإذا حققت نقطة الاختبار المتباعدة فإن منطقة الحل هي التي تنتهي إليها تلك النقطة.

وإذا لم تتحقق المتباعدة فإن منطقة الحل تقع في الجهة التي لا تنتهي إليها النقطة.


الأنشطة والتدريبات:

تدريب

اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- (١) أي النقاط الآتية تنتمي إلى مجموعة حل المتباعدة $2s + 2c \leq 4$ ؟
 أ) (-٢، ٠) ب) (٠، ٢) ج) (٢، ٠) د) (٠، ١)
- (٢) أي النقاط الآتية تنتمي إلى مجموعة حل المتباعدة $2s + c < 3$ ؟
 أ) (٠، ١) ب) (١، ٢) ج) (٢، ٣) د) (٢، ٠)
- (٣) عند تمثيل حل المتباعدة $2s + c = 4$ ، فإننا نرسم الخط المستقيم $2s + c = 4$ بشكل:
- أ) متقطع ب) متصل ج) منقط د) (أ + ج) معاً

نشاط



لديك المتباعدة الآتية: $2s - 3c \leq 6$

لتتمثل بمجموعة حل المتباعدة:

- ١ أرسم الخط المستقيم $2s - 3c = 6$

	٠	٣	s
١, ٥			c

- ٢ لااحظ أن الخط المستقيم متصل، لماذا؟

الخط المستقيم $2s - 3c = 6$

يقسم المستوى إلى منطقتين إحداهما تمثل بمجموعة الحل للمتباعدة.


- ٣ أختار نقطة اختبار ولتكن: _____، وأظلل المنطقة الممثلة للحل في الشكل المجاور.

أكتب أربع نقاط تقع في منطقة حل المتباعدة: _____، _____، _____، _____.


تدريب

أمثل مجموعة حل كل من المتباعدات الآتية بيانياً

(أ) $4s + c \leq -6$



(ب) $c > -2s + 6$



إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:


<http://y2u.be/UiABcUeWMdY>

الأهداف

- ١- يتعرّف إلى مفهوم حل نظام من متباينتين خطيتين بمتغيرين بيانيًّا
- ٢- يمثل نظام من متباينتين خطيتين بمتغيرين بيانيًّا
- ٣- يحدد منطقة حل نظام من متباينتين خطيتين بمتغيرين بيانيًّا
- ٤- يقدر أهمية حلّ نظام من متباينتين خطيتين بمتغيرين في حل مشكلات حياتية

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)**أمثل مجموعة حل المتباينة الآتية بيانيًّا**

$$3s + c \leq 6$$

**تلخيص المحتوى:**

حل نظام المتباينات الخطية يعني إيجاد أزواج مرتبة تحقق جميع المتباينات في النظام ويعني بيانيًّا إيجاد منطقة التقاطع على المستوى الديكارتي.

طريقة حل أنظمة المتباينات الخطية:

- (١) أمثل كل متباينة في النظام بيانيًّا (وذلك من خلال تحويل المتباينة إلى معادلة ثم تحديد منطقة الحل لها من خلال التعويض بنقطة معينة غير واقعة على الخط)
- (٢) أحدد المنطقة المظللة المشتركة بين مناطق حل متباينات النظام.

مثال

أمثل بيانيًّا مجموعه حل نظام المتباينات الآتي:

$$ص \leq ٥$$

$$ص \leq ٣ - ٣ + س$$


الحل:

- أرسم منطقة حل المتباينة $ص \leq ٥$

من خلال رسم الخط المستقيم **ص = ٥** (متصلًّا)

ثم أظلل منطقة حل المتباينة $ص \leq ٥$


- أرسم منطقة حل المتباينة $ص \leq ٣ - ٣ + س$ من خلال رسم الخط المستقيم **ص = ٣ - ٣ + س** (متصلًّا)



٣	٠	س
٠	٣-	ص

- نعيَّن نقطة اختبار ولتكن (٠، ٠) تحقق المتباينة
- ثم نعيَّن منطقة حل المتباينة $ص \leq ٣ - ٣ + س$
- المنطقة المشتركة تمثل منطقة حل نظام المتباينتين.

مثلاً بيانيًّا مجموعه حل نظام المتباينات الآتي:



نشاط (١)

$$س + ص \geq ٤$$

$$س - ص \leq ٢$$

الحل:

أولاً:

- أرسم منطقة حل المتباينة: $س + ص \geq ٤$
من خلال رسم المستقيم:
.....

.....	•	س
•	ص

- أحدد منطقة حل المتباينة: $س + ص \geq ٤$
من خلال نقطة اختبار و لتكن $(٠,٠)$

ثانياً:

- أرسم منطقة حل المتباينة: $س - ص \leq ٢$
من خلال رسم المستقيم:
.....

.....	•	س
•	ص

- ثم نحدد منطقة حل المتباينة $س - ص \leq ٢$ من خلال نقطة اختبار و لتكن $(٠,٠)$
-

- أكتب ثلاثة أزواج مرتبة تنتمي لمنطقة الحل

.....

نشاط (٢)

أمثل بيانياً مجموعة حل نظام المتباينات الآتية.

$$ص \leq س + 5$$

$$ص \geq س - 4$$

١ لرسم منطقة حل المتباينة: $ص \leq س + 5$

- أرسم الخط المستقيم $ص = س + 5$


- أحدد منطقة حل المتباينة $ص \leq س + 5$

٢ لرسم منطقة حل المتباينة: $ص \geq س - 4$

- أرسم المستقيم $ص = س - 4$

- أحدد منطقة حل المتباينة $ص \geq س - 4$


٣ من الشكل المجاور أحدد منطقة حل المتباينتين معاً. ماذا تلاحظ؟




أتعلم: في حال عدم وجود منطقة مشتركة بين منطقتين حل المتباينتين، تكون مجموعة الحل \emptyset .

الأنشطة والتدريبات: أمثل مجموعة حلّ أنظمة المتباينات الآتية بيانياً:

$$\Sigma \leq s + c \quad (c \leq s)$$



$$\begin{array}{l} \text{ب) } s \leq 3 \\ \text{د) } s \geq 2 \\ \text{س) } s + 2 \leq 3 \end{array}$$



إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://y2u.be/QQEpbJH0tU>

- الأهداف**
- ١- يتعرّف إلى مفهوم البرمجة الخطية
 - ٢- يحدد الشروط (القيود) وصياغتها بصورة متباينات
 - ٣- يحدد النقاط الحرجية
 - ٤- يجد القيمة العظمى أو الصغرى لاقتران هدف معروف
 - ٥- يستشعر أهمية البرمجة الخطية في حل مشكلات حياتية

المتطلب السابق (المهارات الداعمة)

اختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

- (١) أي النقاط الآتية تنتمي إلى مجموعة حل النظام $s < 2$ ، $s + 2 < 5$ ؟

أ) (٥، ٠) ب) (٣، ٠) ج) (٠، ٣) د) (٠، ٥)
- (٢) أي النقاط الآتية تنتمي إلى مجموعة حل النظام $7s - 2s > 3$ ، $s < 5$ ؟

أ) (١، ٥) ب) (١، ٥) ج) (-١، ٥) د) (١، -٥)

تلخيص المحتوى:

أتعلم: طريقة الحل باستخدام البرمجة الخطية:


- أُحدّدُ القيود (الشروط) وأضعها في صورة متباينات.
- أكتبُ اقتران الهدف.
- أُحدّدُ منطقة الحل ورؤوسها (المناطق المتطرفة).
- أجدُ اقتران الهدف عند كل رأس لتحديد الهدف المطلوب.

الأنشطة والتدريبات:**مثال**

أمثل مجموعة حل النظام التالي بيانيا، ثم أجد النقاط المتطرفة، ثم أحدد متى يكون اقتران الهدف ($s - c$) أكبر ما يمكن؟

$$\begin{aligned} s + 2c &\geq 10 \\ s - c &\geq 3 \\ s &\leq 0 \\ c &\leq 0 \end{aligned}$$

الحل:



١) أرسم المتباينة: $s + 2c \geq 10$

بالاستعانة بمعادلة المستقيم:

$$s + 2c = 10$$

١٠	٠	s
٠	٥	c

من خلال الجدول التالي:

ثم أعيّن نقطة اختبار ولتكن $(0, 0)$ تحقق المتباينة

ثم نعيّن منطقة حل المتباينة $s + 2c \geq 10$

٢) أرسم المتباينة: $s - c \geq 3$

بالاستعانة بمعادلة المستقيم: $s - c = 3$

من خلال الجدول التالي:

٣	٠	s
٠	٣	c

ثم أعيّن نقطة اختبار ولتكن $(0, 0)$ تتحقق المتباينة

ثم نعيّن منطقة حل المتباينة $s - c \geq 3$

(٣) أرسم المتباينة: $s \leq 0$ وتمثل محور الصادات والمنطقة التي تقع على يمين المحور.

(٤) أرسم المتباينة: $s \geq 0$ وتمثل محور السينات والمنطقة التي تقع أعلى من المحور.

بعد ذلك نقوم بتحديد **النقط المطرفة** لمنطقة الحل وهي: $(0, 0), (0, 5), (5, 0), (2, 3)$.

اقتران الهدف ($s - c$)	c	s	النقطة
$0 = 0 - 0 \times 5$	0	0	(0, 0)
$5 = 0 - 0 \times 5$	5	0	(5, 0)
$15 = 0 - 3 \times 5$	0	3	(0, 3)
$24,2 = 2,3 - 0,3 \times 5$	2,3	0,3	(2,3, 0,3)

فإن أكبر قيمة لاقتران الهدف = 24,2 عند النقطة (2,3, 0,3).

نشاط



نشاط ١: يعتبر فن التطريز جزءاً من التراث الشعبي الفلسطيني العريق الذي ورثه الشعب عن الآباء والأجداد منذ أكثر من أربعة آلاف عام، ذلك الفن الذي يتجلّى من خلال عراقه وصدق تعبيره وشرف الانتهاء إليه.

في محل بيع أثواب التراث الفلسطيني هناك نوعان من الأثواب المطرزة، ثمن النوع الأول 11 ديناراً، وثمن النوع الثاني 22 ديناراً، فإذا كان مع مثال 44 ديناراً. أحسب أكبر عدد من الأثواب التي يمكن لمثال أن تشتريها.

أفرض أن عدد الأثواب التي يجب شراؤها من النوع الأول س، ومن النوع الثاني ص.
أكمل الجدول الآتي:


الثمن الكلي للأثواب	عدد الأثواب	سعر الثوب	نوع الأول	نوع الثاني
11س	س	11 ديناراً		

١ أحدد شروط (قيود) عملية الشراء:

الشرط الأول: مجموع أثمان الأثواب التي تم شراؤها أقل من أو يساوي ٤٤ ديناراً أي أن:

$$١١س + ٢٢ص \geq ٤٤$$

بالتبسيط تصبح المتباينة: _____.



الشرط الثاني: أن عدد الأثواب هو عدد صحيح غير سالب. يمثل الشكل المجاور مجموعة جميع النقاط $(س، ص)$ التي تحقق الشرط المفروضة، وهي النقاط البارزة وعددها ٩ نقاط، ممثلة في المنطقة المثلثية $(أ \cup ب)$ كما في الشكل المجاور.

فمثلاً: النقطة $(١ ، ١)$ تمثل شراء ثوب واحد من النوع الأول وثوب واحد من النوع الثاني ومجموع ثمنيهما يساوي: _____، و $١ \times ٢٢ + ١ \times ١١ = ٣٣$ ديناراً.
النقطة $(٠ ، ٠)$ تمثل: _____، ومجموع ثمنيهما يساوي: _____.

٢ تحديد اقتران الهدف:

إيجاد قيمة $س$ ، $ص$ ضمن منطقة الحلّ والتي تجعل المقدار اقتران الهدف: $س + ص$ أكبر ما يمكن. لإيجاد الإمكانيات جميعها وقيمة $(س + ص)$ المناظرة لكل منها، أكمل الجدول الآتي:

$(٢ ، ٠)$	$(١ ، ٢)$	$(١ ، ١)$	$(١ ، ٠)$	$(٠ ، ٤)$	$(٠ ، ٣)$	$(٠ ، ٢)$	$(٠ ، ١)$	$(٠ ، ٠)$	نقطة $(س ، ص)$
	٣	٢					١	٠	المقدار $(س + ص)$

أكبر قيمة للمقدار $(س + ص)$: _____ المناظرة لقيمة $س =$ _____ ، $ص =$ _____. وهذا يعني أن أكبر عدد من الأثواب يمكن شراؤه = _____ وجميعها من النوع _____. من الشكل السابقلاحظ أن النقطة $(٤ ، ٠)$ تمثل إحدى النقاط المتطرفة في منطقة الحلّ (أي عند رؤوس المنطقة المثلثية التي تمثل منطقة الحلّ).

تدريبات



(١) اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

أكبر قيمة لاقتران الهدف $r = ٣س + ٥ص$

للنظام الممثل في الشكل المجاور عند النقطة:

(أ) (٦، ٠) (ب) (٠، ٠)

(ج) (٢، ٠) (د) (١، ٥)



(٢) في الشكل المجاور منطقة مظللة تمثل

مجموعة حلّ نظام من متباينات.

أكتب هذا النظام.

أجد القيمة العظمى والصغرى للمقدار

(اقتران الهدف) $٤س + ٢ص$

(٣) أجد القيمة العظمى للمقدار $٤س + ٢ص$ بشرط

$$٢س + ص > ١٥$$

$$س + ٢ص < ٢٠$$

$$س < ٠$$

$$ص < ٠$$

إرشادات للطالب:



عزيزي الطالب يمكنك الاستفادة من الرابط التالي:

<http://y2u.be/ZT9gG8CeIQs>

نموذج اختبار الوحدة الأولى (المعادلات والمتباينات)

السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

١. أي المعادلات الآتية تمثل معادلة خطية بمتغير واحد؟

$$y = \frac{1}{x}$$

ب) $y = 3x + 5$

ج) $y = 3x - 5$

٢. ما مجموع حل المعادلة $2x + y = 17$ ؟

أ) $\{ -5 \}$

ب) $\{ 5 \}$

ج) $\{ 10 \}$

٣. أي النقاط الآتية تنتمي إلى مجموع حل المعادلة: $2x - 3y = 2$ ؟

أ) $(2, 2)$

ب) $(1, 1)$

ج) $(2, -1)$

٤. إذا كانت $x = -5$ وكان $y = 3x - 4$ ، فما قيمة y ؟

أ) 19

ب) -27

ج) -15

٥. إذا كان ثمن كتاب 3 أضعاف ثمن قلم مضاعفٍ إليه 5 ، فإذا كان ثمن القلم ديناراً واحداً، فما ثمن الكتاب الواحد؟

أ) 2 دينار واحد

ب) 5 دينار

ج) 8 دينار

٦. إذا تقعاطع مستقيمان في نقطة فإن الزوج المرتب لهذه النقطة يمثل ؟

أ) حل لمعادلة المستقيم الأول فقط

ب) حل لمعادلة المستقيم الثاني فقط

ج) حل للمستقيمين معاً

٧. إذا كانت $x - 2y = 0$ صفر ، فما قيمة النقطة (x, y) التي تنتمي إلى مجموع حل المتباينة ؟

أ) $(-4, -2)$

ب) $(4, -2)$

ج) $(2, -4)$

٨. ما النقطة التي تنتمي لحل النظام $x - y < 1$ ، $x + y > 1$ ؟

أ) $(2, 0)$

ب) $(0, 2)$

ج) $(0, 5)$

٩. إذا كانت النقطة $(0, 4)$ هي إحدى النقاط المتطرفة في مجموع حل نظام من


المتغيرات ، فما قيمة الافتراض $2x - 6y = 8$ عند هذه النقطة ؟

أ) -24

ب) 24

ج) -8

١٠. أكبر قيمة لافتراض الهدف $R = x + 3y$



للنظام الممثل في الشكل المجاور:

عند النقطة:

أ) $(0, 0)$

ب) $(2, 0)$

ج) $(0, 6)$

د) $(3, 0)$


السؤال الثاني:

أ) أحل النظام الآتي باستخدام طريقة الحذف:

$$2s - c = 5$$

$$s + 2c = 1$$

ب) أحد القيمة العظمى لاقتران الهدف $4s + 5c$ للنظام الآتي:



$$s + c > 6$$


$$s + 2c > 8$$


$$s < 0, c < 0$$

السؤال الثالث:

أ) حديقة مستطيلة الشكل يزيد طولها عن عرضها بمقدار 4م ، فإذا كان محيطها = 320م ، أجد بُعد القاعدة.

ب) مثل منطقة الحل للنظام الآتي بيانياً : $2s + c < 4$ ، $s < 2s - 2$





ت) أكتب نظام المتباينات الذي يمثل منطقة
الحل في الشكل
المجاور :

انتهت الأسئلة

إجابات بطاقات الوحدة الأولى (المعادلات والمتباينات)

إجابة بطاقة رقم (١)

المطلب السابق : أكمل الفراغ بما يناسبه :

٦) $s = 2t - 5$	٤) $\frac{1}{2} s = t$	٣) $t = 3s - 2$	٢) $2s = t - 3$	١) $3s = t - 2$
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

نشاط : أميز المعادلة الخطية بمتغير واحد مما يأتي:

٤) معادلة خطية لمتغير واحد	١) معادلة خطية لمتغير واحد
٥) معادلة ليست خطية	٢) معادلة خطية بمتغيرين وليس متغير واحد
٦) معادلة خطية بمتغير واحد	٣) معادلة خطية بمتغير واحد

تدريب: أحد مجموعة حل المعادلات التالية:

١) $s = 4$	٢) $s = 2$
٣) $s = 3$	٤) $s = 4$
٤) $s = \frac{5}{7}$	٥) $s = \frac{5}{9}$

تقويم ختامي : اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

٤) د	١) أ
٤) د	٢) ب
	٥) ب

إجابة بطاقة رقم (٢)

المطلوب السابق :

أ) أحوال العبارات التالية إلى عبارات جبرية:

- ١) عس $s + 4$
- ب) س = ٧

تدريبات:

السؤال (٣)	السؤال (٢)	السؤال (١)
العرض = س = ٤ سم	عرض المستطيل = س $5 =$	عمر أخيه = س = ٣ سنوات
$5 + 4 \times 3 =$ $5 + 12 =$ $17 =$ سم	طول المستطيل = س + 5 $5 + 5 =$ $10 =$ سم	عمر أحمد = س + ٢ $2 + 3 \times 5 =$ $2 + 15 =$ $17 =$ سنة

إجابة بطاقة رقم (٣)

تدريبات : أحل أنظمة المعادلات الآتية بطريقة الحذف:

- ١) حل النظام هو (٣ ، -١)
- ٢) حل النظام هو (٣ ، ٠)
- ٣) حل النظام هو (١ ، ٠)
- ٤) حل النظام هو (-٦ ، ١)

تقويم ختامي: اختر رمز الإجابة الصحيحة:

- ١) (-٤ ، ٠)
- ٢) (١ ، ٤)
- ٣) (٠ ، ٨)

المتطلب السابق:

حل النظام هو (١٥ ، ١٠)

نشاط (١)

أبعاد المستطيل هي ٩ سم ، ٤ سم

أفكار:

عدد الأسرى في سجن مجدو = ١٤٤٠ أسرير



عدد الأسرى في سجن نفحة = $1440 - 640 = 800$ أسرير

تدريب (٢) :

أمثل معادلة المستقيم ٢ س

المتطلب السابق: تدريب (١) :


أمثل كل من النقاط الآتية في المستوى الديكارتي
- ص = ٤ بيانياً



٢) اختر رمز الإجابة الصحيحة :

تدريبات: ١) أحل النظمام الآتي بيانياً

(٣ ، ٧)	ب	(١)
(٥ ، ٢)	أ	(٢)



إجابة بطاقة رقم (٦)

نشاط (١)

لا يوجد حل للنظام ، مجموعة حل النظام \emptyset

نشاط (٢)


كل النقاط الواقعة على المستقيمين ، عدد لا نهائي من النقاط

تدريبات : أحل أنظمة المعادلات التالية بيانياً:


ب) المستقيمان

أ) المستقيمان متوازيان فإن مجموعة حل النظام \emptyset متطابقان ، فإن

حل النظام جميع الأزواج



المرتبة
الواقعة على المستقيمين




٢) اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١. \emptyset	٢. ج) حلّاً لمعادلتي المستقيمين معاً
٣. $\{(3, 1)\}$	٤. $\{(-1, 3)\}$

المطلب السابق : أمثل مجموعة حل كل من المتباينات الآتية:

ب) ص < ٣

أ) س < ٢





تدريب: اختر رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١. ج) (٢ ، ١)
٢. ج) (٢ ، ٢)
٣. ب) متصل

تدريب: أمثل مجموعة حل كل من المتباينات الآتية بيانياً


ب) ص > ٢ - س + ٦

أ) ٤س + ص ≤ -٤



المطلب السابق : أمثل مجموعة حل المتباعدة الآتية بيانياً:



$$3s + c \leq 6$$



الأنشطة والتدريبات: أمثل مجموعة حل أنظمة المتباعدة الآتية بيانياً:

(ب) $\begin{array}{l} 3s < 3 \\ c > 0 \\ s + c < 2 \end{array}$

(أ) $\begin{array}{l} s + c < 4 \\ c < s \end{array}$



المطلب السابق : اختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١.	ج) (٣، ٠)
٢.	أ) (١، ٥)

تدريبات :

تدريب ١ : اختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي

د (٥، ١)


تدريب ٢ :

الحل :

النظام هو : $s \leq 0$ ، $s > 0$ ، $s + 5s > 10$

النقاط المتطرفة هي :

(٠، ٠) ، (٠، ٢) ، (١٠، ٠)




النقطة	s	$5s$	اقتران الهدف ($4s + 2s$)
(٠، ٠)	٠	٠	$٠ = ٠ \times ٢ + ٠ \times ٤$
(٢، ٠)	٢	٠	$٤ = ٢ \times ٢ + ٠ \times ٤$
(٠، ١٠)	٠	١٠	$٤٠ = ٠ \times ٢ + ١٠ \times ٤$

القيمة الصغرى لاقتران الهدف = صفر عند (٠، ٠)

القيمة العظمى لاقتران الهدف = ٤٠ عند (٠، ١٠)

تدريب ٣ :



النقطة (s ، $4s$)	قيمة اقتران الهدف	اقتران الهدف : $4s + 2s$
(٥، ٠)	٣٠	$٣٠ = ٥ \times ٢ + ٠ \times ٤$
(٠، ٥)	٢٠	$٢٠ = ٠ \times ٢ + ٥ \times ٤$
(٠، ٧)	١٤	$١٤ = ٧ \times ٢ + ٠ \times ٤$
(٠، ٠)	٠	$٠ = ٠ \times ٢ + ٠ \times ٤$

القيمة العظمى لاقتران الهدف هي ٣٠ عند النقطة (٥، ٠)


إجابة اختبار الوحدة الأولى (المعادلات والمتباينات)

السؤال الأول : ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

.١	.٩	.٨	.٧	.٦	.٥	.٤	.٣	.٢	.١
ج	أ	د	ب	ج	ج	أ	د	ب	ج

السؤال الثاني :

- (أ) حل النظام هو (١ ، ٣)
 (ب)




النقطة	س	ص	اقتران الهدف (٤س + ٥ص)
(٠،٠)	٠	٠	٠ = ٠ × ٥ + ٠ × ٤
(٠,٤)	٠	٤	٢٠ = ٤ × ٥ + ٠ × ٤
(٦,٠)	٦	٠	٢٤ = ٠ × ٥ + ٦ × ٤
(٢,٤)	٤	٢	٢٦ = ٢ × ٥ + ٤ × ٤

القيمة العظمى لاقتران الهدف = ٢٦ عند النقطة (٢، ٤)

السؤال الثالث :

- (أ) عرض المستطيل = ٦٠ م ، طول المستطيل = ١٠٠ م
 (ب)

النقطة المتطرفة هي (٠،٠) ، (٥،٠) ، (٥،٥) ، (٢،٥)



ج) النظام هو :
 $6s + 2s < 100$
 $s + 5s > 2$

المشاركون في إعداد وتطوير البطاقات التعليمية

مشرف تربوي - شمال غزة	أ. رفيق نوفل الصيفي
مشرف تربوي - رفح	أ. جهاد محمد عدوان
مشرف تربوي - شرق غزة	أ. ابتسام محمد اسليم
مشرف تربوي - خان يونس	أ. سهيل رمضان شبير
مشرف تربوي - خان يونس	د. وسام إبراهيم موسى
معلم - شرق غزة	أ. أريج عيسى رحبي
معلم - خان يونس	أ. أمجد عبد الله أبو مصطفى
معلم - شرق غزة	أ. علا حسن سعد
معلم - خان يونس	أ. محمود محمد حسونة
معلم - خان يونس	أ. هاشمية زكي صويلح
معلم - خان يونس	أ. هالة فضل القديري